



ELEMES

konyhabútor kínálat

Kizárólag viszonteladók részére!

2017-2018

Az Ön viszonteladója:



Alapíras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy



Opcionálisan rendelhető csillapítós fémpolcok

Opcionálisan rendelhető csillapítós felnyitó vasalat

A front és a fogó színét is meg kell adni rendeléskor!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyitók, fiókok, kihúzó vasalatok)

Felíras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálatól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala	calvados
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------	----------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsoporttal. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapíras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy

Felíras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil		
bambusz	antik dió	kóris	teak		
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma		
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác	creek tölgy	lincoln tölgy

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

A keret és a betét színét is meg kell adni rendeléskor!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 20 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)


Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpuz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpuz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil		
bambusz	antik dió	kóris	teak		
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma		
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác	creek tölgy	lincoln tölgy

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok, kihúzó vasalatok)



Frontba bemart fogó



Alapáras front színek

alma	fehér	bézs	textil
bambusz	antik dió	kóris	teak
meszes tölgy	grafit tölgy	világos sonoma	sötét sonoma
wenge	arusha wenge	caracas tölgy	tacoma akác
			creek tölgy
			lincoln tölgy

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	világos pala	sötét pala
------------	--------------	-----------------	-------------	--------------	------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!



A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsoportozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 18 mm-es, mindkét oldalon színazonos laminált forgácslap, 2 mm PVC élzárással.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok, kihúzás vasalatok)




Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!



A fent található kínálatból eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 18 mm-es, mindkét oldalon színazonos laminált forgácslap, alumínium él profillal keretezve.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókszalagok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)




Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!



A fent található kínálatól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékeltlen hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókszalagok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felfnyílók, fiókok)



Alapáras front színek

MF. fehér	MF. bézs	MF. piros	MF. bordo
MF. fekete	MF. szilva	MF. wenge	MF. fehér-alu
MF. fekete-alu	MF. gesztenye	MF. juhar	MF. lila
MF. grafit			

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

ezüst rácsos	arany rácsos	Mf. elefántcsont	Hg. province	Hg. castagno	Hg. marigold	Mf svájci szil
--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsoportozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótalca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felfnyílók, fiókok)




Alapíras front színek



Felíras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!



A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékeltlen hő és vízálló.

Mosogatótalca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)



Alapáras front színek

MF. fehér	MF. bézs	MF. piros	MF. bordo
MF. fekete	MF. szilva	MF. wenge	MF. fehér-alu
MF. fekete-alu	MF. gesztenye	MF. juhar	MF. lila
MF. grafit			

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

ezüst rácsos	arany rácsos	Mf. elefántcsont	Hg. province	Hg. castagno	Hg. marigold	Mf svájci szil
--------------	--------------	------------------	--------------	--------------	--------------	----------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)


Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,6 mm vastag magasfényű vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékeltlen hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felfnyílók, fiókok)



Alapáras front színek

fehér	beige	sárga	okkersárga
narancssárga	pisztácia	inox	piros
lila	fekete		

Feláras frontszínek rendelhetők!

Tetszőleges RAL színben, egyeztetés mellett.

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: belső oldal fehér laminált forgácslap, front oldalon színezett üveg.
Alumínium keretszerkezettel és fogóval.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékeltlen hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok)



Alapáras front színek

fehér	erezett fehér	bézs	juhar
éger	calvados	őregtölgy	mogyoró
akác	szilva	royal dió	country
astória dió	amerikai dió		

Feláras frontszínek

Plussz egy kategóriával kell számolni!

alma	caracas tölgy	tacoma akác	soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	creek tölgy	lincoln tölgy
------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 20 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótalca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fióksalok, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok, kihúzás vasalatok)



Alapíras front színek

fehér	erezett fehér	bézs	juhar
éger	calvados	őregtölgy	mogyoró
akác	szilva	royal dió	country
astória dió	amerikai dió		

Felíras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

alma	caracas tölgy	tacoma akác	soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	creek tölgy	lincoln tölgy
------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felírral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsoporttal. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzás vasalatok)



Alapáras front színek

fehér	erezett fehér	bézs	juhar
éger	calvados	őregtölgy	mogyoró
akác	szilva	royal dió	country
astória dió	amerikai dió		

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

alma	caracas tölgy	tacoma akác	soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	creek tölgy	lincoln tölgy
------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzás vasalatok)



Alapáras front színek

fehér	erezett fehér	bézs	juhar
éger	calvados	őregtölgy	mogyoró
akác	szilva	royal dió	country
astória dió	amerikai dió		

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

alma	caracas tölgy	tacoma akác	soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	creek tölgy	lincoln tölgy
------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálattól választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzás vasalatok)



Alapáras front színek

fehér	erezett fehér	bézs	juhar
éger	calvados	őregtölgy	mogyoró
akác	szilva	royal dió	country
astória dió	amerikai dió		

Feláras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

alma	caracas tölgy	tacoma akác	soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	creek tölgy	lincoln tölgy
------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

A fent található kínálattól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felárral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsoportozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 20 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótalca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok, kihúzó vasalatok)



Alapíras front színek

fehér	erezett fehér	bézs	juhar
éger	calvados	őregtölgy	mogyoró
akác	szilva	royal dió	country
astória dió	amerikai dió		

Felíras frontszínek Plussz egy kategóriával kell számolni!

alma	caracas tölgy	tacoma akác	soft fehér	soft vanília	soft cappuccino	soft grafit	creek tölgy	lincoln tölgy
------	---------------	-------------	------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	---------------

A fent található kínálatól eltérő, de a katalógusban megtalálható egyéb színekben is rendelhető, felírral!

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF.

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalak, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapított vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok, kihúzás vasalatok)



Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással,
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. **Teljes felületi antikulással.**

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékeltlen hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókszalagok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok)



Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. **Egyedi antikulással.**

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótalca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyílók, fiókok)



Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással.
A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással,
0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. **Teljes felületi antikulással.**

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókoldalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felnyíló, fiókok)



Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. **Egyedi antikulással.**

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelten hő és vízálló.

Mosogatótalca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak, 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felfnyílók, fiókok)



Alapáras front színek



Feláras frontszínek

Egyedi igény alapján egyéb matt fóliával (Egyeztetés alapján)

opcionálisan rendelhető csillapítós fiók vasalat

Korpusz: 18 mm laminált forgácslap 0,6 mm PVC élzárással. Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldöksapozással. A korpusz színe rendeléskor a kínálatból választandó. (lásd hátsó oldal)

Front: 16 mm belső oldal laminált fehér, front oldalon 3D bemarással, 0,4 mm vastag vákuumfóliával borított MDF. **Egyedi antikolással.**

Munkalap: 28, 38 mm-es, mérsékelt hű és vízálló.

Mosogatótálca: rozsdamentes, szifonnal, lefolyóval.

Vasalatok:

- alapfelszereltség: fém fogók, fém fiókdalok, fém lábak. 3D-s akasztók
- opciók: csillapítós vasalatok igény szerint (pántok, felfnyílók, fiókok)


Rövidajtós Tálalószekrények




Korpusz: 18 mm-es, laminált forgácslap
0,5 -ös ABS élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.

Tetőlap: 16 mm-es, 3D vákumfóliázott MDF.

Rendelhető elrendezések:



TR 80 szélesség: 800mm
magasság: 1843mm
mélység: 550mm




TR 120 szélesség: 1200mm
magasság: 1843mm
mélység: 550mm

**A katalógusban szereplő
modellekben és a hozzájuk
tartozó színekben rendelhető.**


Végigajtós Tálalószekrények



Rendelhető elrendezések:



TV 80 szélesség: 800mm
magasság: 1843mm
mélység: 550mm



TV 120 szélesség: 1200mm
magasság: 1843mm
mélység: 550mm

Korpusz: 18 mm-es, laminált forgácslap
0,5 -ös ABS élzárással.
Szerkezeti összeépítés (ragasztott) köldökcsapozással.

Tetőlap: 16 mm-es, 3D vákumfóliázott MDF.

**A katalógusban szereplő
modellekben és a hozzájuk
tartozó színekben rendelhető.**

Korpuszok

Alapáras színek



fehér



juhar



éger



calvados




mogyoró



magyar szilva

2. árkategóriás színek



amerikai dió



santana tölgy



spessarati tölgy



sötét dió



wenge mágia



sonoma világos



sonoma sötét



arusha wenge



vermuth szilva



bézs



mokka

Munkalapok

28 mm-es




6254 HG
világos bézs márvány




5632 BT
mozaik



5426 GL
őz barna, lazac



5041 QZ
pöttyös kőmintás



5144 GL
sötét salome



5057 GL
fekete márvány



5108 GL
homok barna



H 1445 ST10
világos sonoma

38 mm-es



074 W
magasfényű fehér



089 W
magasfényű fekete



964 S
wenge afrika



010 S
wenge mali



444 W
kareno



442 W
turado



441 W
marimba



918 L
oregon



092 W
juta bézs